

---

**BAGNO TURCO "ONE" STANDARD /**  
***"ONE" STANDARD STEAM BATH***





## FINITURE / FINISHING

*\*Le immagini del prodotto sono puramente rappresentative / The images of the product are purely representative*

Finitura interna pareti  
*Internal side walls*



White .10



Vulcano .11



Grey  
cement. 13



Tivoli .14

Panca e piatto doccia  
*Bench and showertray*



Corian  
white. 20




Corian  
black. 21

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Layouts disponibili / Available layouts

H 230 cm

DxW	130	150	200	250
130	<p>1</p> <p>1 ⚡ 3.5kW</p>			
150		<p>2</p> <p>2 ⚡ 4.5kW</p>	<p>3</p> <p>4 ⚡ 6kW</p>	
200			<p>4</p> <p>4 ⚡ 7.5kW</p>	<p>5</p> <p>4 ⚡ 9kW</p>



**CARMENTA**  
THE WELLNESS INDUSTRY

## STRUTTURA PORTANTE / BEARING STRUCTURE



La cabina è realizzata con pannelli sandwich da 42 mm. Questi pannelli sono composti da 40 mm di PET, il lato esterno da 1 mm di bilanciante e il lato interno da 1 mm di HPL.

La parte centrale è composta di PET, una resina termoplastica, che utilizzando bottiglie di bevande riciclate e convertendole in PET riciclato, è al 100% green.

*The cabin is made of 42 mm sandwich panels. These panels are made of 40 mm of PET, the external side of 1 mm of balancer and the internal side of 1 mm of HPL.*

*The central part is composed of PET, a thermoplastic resin, which using 100% recycled beverage bottles and converting them into recycled PET, is 100% green.*



## RIVESTIMENTO INTERNO / INNER COVERING



Il rivestimento interno è composto da 1 mm di HPL White, Vulcano, Grey Cement, Tivoli.

*The inner covering is composed of 1 mm of HPL White, Vulcano, Gray Cement, Tivoli.*

## PORTA IN VETRO CON MANIGLIONE / GLASS DOOR WITH HANDLE



La chiusura in vetro è composta da lastre di vetro Float da 8mm, temperati. La porta, da 70 cm, è incernierata da cerniere Cromo Lucido a scatto con apertura a tirare.

Per l'apertura è presente una coppia di maniglioni in acciaio inox. La porta si apre solo verso l'esterno a 90°.

*The glass closure is made of 8mm of thickness Float glass sheets, tempered, properly worked. The door, 70 cm, is hinged with shiny chrome hinges with snap opening.*

*For the opening there is a stainless steel pull handle. The door opens only to the outside at 90°.*

## EROGATORE DI VAPORE / STEAM OUTLET



Sulla parete della cabina viene posizionato l'erogatore di vapore in acciaio che permette il rilascio del vapore all'interno della cabina.

L'erogatore di vapore è collegato al generatore di vapore posto nel vano tecnico da un tubo flessibile attraverso il quale passa il vapore.

Nella parte alta della cabina trova posto il sensore di temperatura.

*The steel steam dispenser is positioned on the cabin wall to release the steam inside the cabin.*

*The steam dispenser is connected to the steam generator placed in the technical compartment by a flexible tube through which the steam passes.*

*The temperature sensor is located in the upper part of the cabin.*

## GENERATORE DI VAPORE / STEAM GENERATOR

Il bagno turco è dotato di un generatore di vapore posizionato in un vano tecnico dedicato o posto sopra la cabina (altezza minima della stanza 280 cm).

*The steam bath is provided with a steam generator positioned in a dedicated technical space or placed above the cabin (minimum room height 280 cm).*

## DISPLAY CAPACITIVO RETROILLUMINATO / CAPACITIVE BACKLIT DISPLAY



All'interno della cabina è presente un display capacitivo in vetro. Questo display, retroilluminato, permette la gestione della temperatura all'interno della cabina, delle luci e dell'audio (se presenti). (La tastiera non ci sarà se verrà scelto il sistema GENIUS).

*Inside the cabin there is a capacitive glass display. This backlit display allows the management of the temperature inside the cabin, lights and sound (if present).*

*(The keyboard will not be present if the GENIUS system is chosen).*

## DOCCINO KNEIPP / KNEIPP HAND SHOWER



La cabina è completata con un doccino Kneipp. Questo doccino distribuisce solo acqua fredda per raffreddare velocemente il corpo all'interno del bagno turco e creare lo shock caldo/freddo.

*The cabin is completed with a Kneipp handshower. This hand shower only distributes cold water to quickly cool the body inside the steam bath and create the hot / cold shock.*

## PANCA IN CORIAN / CORIAN BENCH



La cabina viene fornita con una panca in corian bianco o nero con gambe in acciaio inox.

*The cabin is supplied with a bench in Corian White or Black with stainless steel legs.*

## 1 FARETTO LED BIANCO O RGB SU CIELO / 1 WHITE OR RGB SPOTLIGHT LED ON CEILING



Sul cielo della cabina è posto un faretto Led bianco o RGB.

*A white or RGB LED spotlight is placed on the cabin's ceiling.*

## PAVIMENTO / FLOOR

Il pavimento è escluso, a carico del cliente.

*The floor is excluded, at customer's charge.*

---

## OPTIONALS BAGNO TURCO "ONE" / "ONE" STEAM BATH OPTIONALS

**PIATTO DOCCIA IN CORIAN BIANCO (PILETTA INCLUSA) /  
WHITE SHOWERTRAY IN SOLID SURFACE (DRAIN INCLUDED)**



---

**MUSICA CON BLUETOOTH AMPLIFICATO E CASSE ACUSTICHE /  
MUSIC WITH AMPLIFIED BLUETOOTH AND SPEAKERS**



---

**SOFFIONE 30X30 IN ABS, ACCOPPIATO CON DOCCINO CROMATO CON  
MISCELATORE TERMOSTATICO /  
ABS SHOWER HEAD 30X30 WITH CHROME THERMOSTATIC SHOWER  
MIXER**



---

**SGABELLO IN CORIAN BIANCO /  
CORIAN WHITE STOOL**



---

## OPTIONALS BAGNO TURCO "ONE" SU RICHIESTA / *ON DEMAND "ONE" STEAM BATH OPTIONALS*

### PANNELLO ESTERNO DI FINITURA / FINISHING OUTER PANEL



Pannello esterno di finitura composto da 1 mm di HPL White, Vulcano, Grey Cement, Tivoli.

*External finishing panel composed of 1 mm of HPL White, Vulcano, Gray Cement, Tivoli.*

---

### RIVESTIMENTO CERAMICO PARETI / CERAMIC CLADDING ON WALLS



Le pareti interne del bagno turco possono essere rivestite con delle lastre in materiale ceramico.

*The internal walls of the steam bath can be covered with ceramic slabs.*

---

### DOCCINO KNEIPP AGGIUNTIVO / EXTRA KNEIPP HANDSHOWER

Doccino kneipp aggiuntivo per acqua fredda.

*Extra kneipp hand shower for cold water.*